



GOVERNO DA
GUINÉ-BISSAU

República da Guiné-Bissau
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E FLORESTAS
Gabinete da Ministra

2

Despacho Nº 30 /2019

Havendo necessidade de imprimir nova dinâmica, na estrutura organizacional da Direcção dos Serviços da Protecção Vegetal no que concerne aos organismos nocivos de quarentena, e tendo em conta o engajamento do Governo no cumprimento do Regulamento nº 07/2007/CM/UEMOA relativo à segurança sanitária dos vegetais, dos animais e dos alimentos no espaço da UEMOA,
E no uso da minha competência determino o seguinte:

Artigo 1.

O presente despacho estabelece a lista nacional dos organismos nocivos de quarentena.

Artigo 2.

A lista A organismos nocivos de quarentena que ainda não estão presentes no território nacional e é estabelecida na tabelanº1

A Lista B de organismos nocivos de quarentena existentes no país é estabelecida na tabela nº 2.

Tabela nº1 . .Lista A.Organismos nocivos de quarentena não existentes no país

Nome comum e científico da cultura	Nome científico do organismo nocivo	Tipo de organismo nocivo
Algodoeiro <i>Gossypium</i> spp	<i>Anthonomus grandis</i>	Insecto
	<i>Haplolaimus galeatus</i>	Nématode
	<i>Glomerella gossypi</i>	Fungo
	<i>Ascochyta gossypi</i>	Fungo
	<i>Guignardia fulvida</i>	Fungo
Alho <i>Allium</i> spp.	<i>Botrytis bissoidea</i>	Fungo
	<i>Phytophthora porri</i>	Fungo
	<i>Sclerotium cepivorum</i>	Fungo
	<i>Urocystis cepulae</i>	Fungo
	<i>Puccinia asparagi</i>	Fungo
	<i>Botryotinia squamosa</i>	Fungo
	<i>Botryotinia allii</i>	Fungo
	<i>Peronospora destructor</i>	Fungo

Nome comum e científico da cultura	Nome científico do organismo nocivo	Tipo de organismo nocivo
	<i>Alternaria sesami</i>	Fungo
	<i>Onion Yellow Dwarf Virus</i>	Virus
	<i>Erwinia chrysanthemi</i>	Bactéria
	<i>Erwinia rhapontici</i>	Bactéria
Ananás <i>Ananas comosus</i>	<i>Fesarium subglutinans</i>	Fungo
	<i>Dolichotetrachus</i>	Ácaro
	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	Fungo
Arroz <i>Oryza sativa</i>	<i>Caulophilus oryzae</i>	Insecto
	<i>Rhyzopertha dominica</i>	Insecto
	<i>Trogoderma granarium</i>	Insecto
	<i>Trogoderma variabile</i>	Insecto
	<i>Ephestia kuehniella</i>	Insecto
	<i>Mussidianigrivenella</i>	Insecto
	<i>Plodia interpunctella</i>	Insecto
	<i>Acarus siro</i>	Ácaro
	<i>Stenocarpella macrospora</i>	Fungo
Bananeira <i>Musa spp.</i>	<i>Cosmopolites sordidus</i>	Insecto
	<i>Opogona sacchiri</i>	Insecto
	<i>Caliothrips bicinctus</i>	Insecto
Beterraba <i>Beta vulgaris</i>	<i>Heterodera schachtii</i>	Nématode
	<i>Polymyxa betae</i>	Virus
	Beet curly Top Virus	Virus
	Beet Yellow Virus	Virus
	<i>Heterodera schachtii</i>	Nématode
Cajueiro <i>Anacardium occidentale</i>	<i>Bunchy Top Virus</i>	Virus
	<i>Botryodiplodia theobromae</i>	Fungo
	<i>Pellicularia salmonicolor</i>	Fungo
	<i>Cephaleurospara siticus</i>	Algas
	<i>Mycoïdae parasitica</i>	Algas
Cebola <i>Allium cepa</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	Nématode
Citrinos	<i>Previpalpus phoenicis</i>	Ácaro

Nome comum e científico da cultura	Nome científico do organismo nocivo	Tipo de organismo nocivo
Citrus spp	<i>Toxoptera citricida</i>	Insecto
	<i>Leptostylus</i> spp.	Insecto
Coqueiro <i>Cocos nucifera</i>	<i>Rhobdoscelus obscurus</i>	Insecto
	<i>Rhyncophorus gideon</i>	Insecto
	<i>Steffhanifues typicus</i>	Insecto
	<i>Valanga nigricornis</i>	Insecto
	<i>Rhobdoscelus obscurus</i>	Insecto
	<i>Rhyncophorus gideon</i>	Insecto
Couve <i>Brassica oleracea</i>	<i>Peronospora parasitica</i> f. sp. <i>Brássica</i>	Fungo
	<i>Peronospora parasitica</i> f. sp. <i>Rafani</i>	Fungo
	<i>Peronospora parasitica</i> f. sp. <i>Capsellae</i>	Fungo
	Cauliflower mosaic virus	Virus
	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>	Bacteria
	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>rafani</i>	Bacteria
	<i>Pyrenopeziza brassicae</i>	Fungo
Goiabeira <i>Psidium guajava</i>	<i>Puccinia psidii</i>	Fungo
Malagueta <i>Capsicum frutescens</i>	<i>Botryodiplodia theobromae</i>	Fungo
	Pepper mild mottle virus	Virus
	Potato virus X	Virus
	Potato virus Potato virus X	Virus
	Alfalfa mosaic virus	Virus
	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>raphani</i>	Bacteria
Mancarra <i>Arachis hypogaea</i>	<i>Sphaceloma arachidis</i>	Fungo
	<i>Fusarium</i> sp.	Fungo
	<i>Phytophthora boehmeriae</i>	Fungo
	Peanut stunt virus	Virus
	Raspberry ring spot virus	Virus
	Tomato ring spot virus	Virus
	Peanut mottle virus	Virus
	Peanut stripe virus	Virus
	<i>Aphelenchoides arachidis</i> ,	Nematode

Nome comum e científico da cultura	Nome científico do organismo nocivo	Tipo de organismo nocivo
	<i>Ditylenchus africanus</i>	Nématode
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	Nématode
	<i>Kabatiella zeae</i>	Fungo
	<i>Physopella zeae</i>	Fungo
	<i>Sclerospora maydis</i>	Fungo
	<i>Sclerospora philippinensis</i>	Fungo
	<i>Peronosclerospora sacchari</i>	Fungo
	<i>Peronosclerospora sorghi</i>	Fungo
	<i>Stenocarpella macrospora</i>	Fungo
	<i>Puccinia polysora</i>	Fungo
	<i>Mycosphaerella zeae – mays</i>	Fungo
	<i>Fusarium verticilioides</i>	Fungo
	<i>Claviceps gigantea</i>	Fungo
	<i>Sclerophthora macrospora</i>	Fungo
	Maize streak virus	Vírus
	Maize dwarf mosaic virus	Vírus
	<i>Acidovorax avenae s</i>	Bactéria
	<i>Stenocarpella macrospora</i>	Fungo
	<i>Clavibacter michiganensis</i>	Bactéria
	<i>Corynebacterium michiganense</i>	Bactéria
	<i>Pantoea stewartii</i>	Bactéria
	<i>Erwinia stewartii</i>	Bactéria
	<i>Pseudomonas alboprecipitans</i>	Bactéria
	<i>Striga asiatica</i>	Planta parasita
Milho cavalo <i>Sorghum bicolor</i>	<i>Periconia circinata</i>	Fungo
	<i>Erwinia stewartii</i>	Bactéria
Papaeira <i>Carica papaya</i>	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	Fungo
	<i>Glomerella cingulata</i>	Fungo
	<i>Polyphagotarsonus muslatus</i>	Ácaro
	<i>Tetranychus mexicana</i>	Ácaro
	<i>Anastrepha fraterculus</i>	Insecto
Pinha <i>Annona squamosa</i>	<i>Bephratoides maculicollis</i>	Insecto

Nome comum e científico da cultura	Nome científico do organismo nocivo	Tipo de organismo nocivo
Sésamo <i>Sesamum indicum</i>	<i>Pseudomonas cichorii</i>	Bactéria
	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>sesami</i>	Bactéria
	Potato black ringspot virus	Vírus
	Andean potato mottle virus	Vírus
	Potato virus X	Vírus
	Andean potato latent virus	Vírus
	Potato yellow dwarf virus	Vírus
	Potato witches broom phytoplasma	Fitoplasma
	<i>Corynebacterium michiganense</i>	Bactéria
	<i>Clavibacter michiganense</i> pv. <i>sepedonicus</i>	Bactéria
	<i>Meloidogyne arenaria</i>	Nématodo
	<i>Heterodera schachtii</i>	Nématodo
	<i>Globodera rostochiensis</i>	Nématodo
	<i>Ditylenchus destructor</i>	Nématodo
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	Nématodo
Tomateiro <i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Phytophthora infestans</i>	Fungo
	<i>Phytophthora cryptogea</i>	Fungo
	<i>Phytophthora fragariae</i>	Fungo
	<i>Verticillium albo-atrum</i>	Fungo
	<i>Puccinia pittieriana</i>	Fungo
	Onion yellow dwarf virus	Vírus
	Potato witches broom phytoplasma	Fitoplasma
	Aster yellow phytoplasma	Fitoplasma
	Tomato aspermy virus	Vírus
	Beet curly top virus	Vírus
	Tomato bushy stunt virus	Vírus

Artigo 3

A Lista B refere-se aos organismos nocivos de quarentena que já se instalaram no nosso país.

Tabela nº 2. Lista B. Organismos nocivos de quarentena existentes no país

Nome comum e científico da cultura	Nome científico do organismo nocivo	Tipo de organismo nocivo
Arroz <i>Oryza sativa</i>	<i>Cercospora oryzae</i>	Fungo
	<i>Rhynosporiumoryzae</i>	Fungo
	<i>Rhizoctoniasolani</i>	Fungo
Fundo <i>Digitaria exilis</i>	<i>Verticillium tenerum</i>	Fungo
	<i>Ustilago syntherismae</i>	Fungo
Malagueta <i>Capsium frutescens</i>	<i>Phytophthora capsici</i>	Fungo
	<i>Cercospora capsici</i>	Fungo
Mandioca <i>Manihot esculentum</i>	<i>Phenacoccus manihoti</i>	Insecto
	<i>Phenacoccus manihoti</i>	Insecto
Mangeira <i>Mangifera indica</i>	<i>Rastrococcus invadens</i>	Insecto
	<i>Bactrocera dorsalis</i>	Insecto
Milho bacil <i>Zea mays</i>	<i>Curvularia</i> sp.	Fungo
	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Insecto
Milho cavalo <i>Sorghum bicolor</i>	<i>Sphacelotheca cruenta</i>	Fungo
	<i>Tolyposporiumehrembergii</i>	Fungo
	<i>Sphacelotheca reiliana</i>	Fungo
	<i>Sporisorium cruentum</i>	Fungo
	<i>Sporisoriumreiliana</i>	Fungo
Milho preto <i>Pennisetum glaucum</i>	<i>Claviceps fusiformis</i>	Fungo
Papaeira <i>Carica papaya</i>	<i>Paracoccus marginatus</i>	Insecto
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	<i>Phytophthora capsici</i>	Fungo

Artigo 4.

A atual lista nacional dos organismos nocivos de quarentena diz respeito apenas às principais culturas identificadas. Será atualizada regularmente, sempre que for necessário, pela Direcção dos Serviços da Protecção Vegetal (DSPV).

Artigo 5.

A introdução no território nacional dos organismos considerados prejudiciais é proibida pelo Decreto da Lei de Quarentena Vegetal nº 34/99, do capítulo V artigo 8º do Boletim Oficial de 18 de Agosto de 1999).

Artigo 6.

Qualquer infração ao disposto deste despacho será punida de acordo com o disposto no Decreto da Lei de Quarentena Vegetal nº 34/99, capítulo IX, nº 15º do Boletim Oficial de 18 de Agosto de 1999.

Artigo 7.

Este despacho, que revoga todas as disposições contrárias anteriores, será registado e publicado no Boletim Oficial.

Artigo 8.

A Direcção dos Serviços da Protecção Vegetal e a Direcção Geral de Agricultura são responsáveis pela implementação deste despacho.

Cumpra-se

A Ministra,

Dr.ª Nelvina Barreto



Bissau, 10 de Outubro de 2019