



OPPHEVET

Forskrift for innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge.

Dato	FOR-1998-09-10-883
Departement	Landbruks- og matdepartementet
Publisert	Avd I 1998 1216
Ikrafttredelse	01.10.1998
Sist endret	FOR-2000-12-01-1333 (fra 01.01.2001)
Endrer	FOR-1983-09-12-1602
Gjelder for	Norge
Hjemmel	LOV-1964-03-14-1-§11 jf LOV-2000-06-23-53-§12 , FOR-1964-10-30-1
Korttittel	Forskr. om innførsel av planter og plantedeler

Fastsatt av Landbruksdepartementet 10. september 1998 med hjemmel i lov av 14. mars 1964 nr. 1 § 11 om tiltak mot plantesykdommer og skadedyr på planter (plantesykdomslova), jf. kgl. res. av 30. oktober 1964. Endret 14 des 1999 nr. 1285. Opphevet fra 1 jan 2001 jf forskrift 1 des 2000 nr. 1333.

Kapitteloversikt:

Hoveddel

Vedlegg I

Vedlegg II

Vedlegg III

§ 1. Definisjoner

Dyrkingssted: Det sted hvor plantene eller plantedelene er dyrket (gård, gartneri, planteskole).

Dyrkingsland: Det land hvor plantene er tiltrukket, eller i tilfelle omplanting, hvor de er dyrket i den siste vekstsesong. For stiklingsformerte planter er dyrkingslandet også det land der rotingen har funnet sted.

Sending: Det kvantum av en varegruppe (planteskoleprodukter, frukt, grønnsaker osv.) som sendes eller bringes fra en eksportør til en mottaker.

Skadegjørere (jf. lovens § 1 b og c): Virus, bakterier, sopper, nematoder, insekter, midder og andre organismer/patogener som kan gjøre skade på eller forårsake sykdommer på planter.

§ 2. Kontroll

Kontrollen med at de bestemmelser som er fastsatt i denne forskrift overholdes, er tillagt Statens Landbrukstilsyn (forkortet Landbrukstilsynet) og tollvesenet eller andre som Landbruksdepartementet bemyndiger. Landbrukstilsynet kan kreve at et vareparti holdes tilbake av tollvesenet slik at inspeksjon av varene kan foretas. Videre kan Landbrukstilsynet i den samme hensikt kreve at et utlevert vareparti holdes på importørens lager. Landbrukstilsynet kan vederlagsfritt mot kvittering ta ut prøver til nærmere undersøkelse.

Importøren eller speditøren skal bringe varene til og fra det sted som Landbrukstilsynet finner mest hensiktsmessig for å kunne foreta en tilfredsstillende kontroll, og videre sørge for den nødvendige arbeidshjelp under kontrollen. Ved mistanke om farlig skadegjørere kan Statens Landbrukstilsyn vederlagsfritt holde tilbake sendingen inntil endelig identifikasjon foreligger.

§ 3. Innførselsforbud

Det er forbudt å føre inn til landet:

- a. Alle utviklingsstadier av levende nematoder, insekter og midder, kulturer av virus, bakterier, sopper og andre skadegjørere.
- b. Planter og plantedeler som er befengt med eller angrepet av de skadegjørere som er nevnt i vedlegg I A, eller som er befengt med eller angrepet utover ubetydelig omfang av de skadegjørere som er nevnt i vedlegg I B.
- c. Planter og plantedeler som er nevnt i vedlegg II.
- d. Planter og plantedeler til dyrking eller formering av de slekter som er vertplanter for San José skjoldlus (*Quadraspidiotus perniciosus*), Pærebrann («Fire blight») (*Erwinia amylovora*) eller Sharka («Plum pox virus»). Se vertplantelister i vedlegg III. Forbudet gjelder de land der disse skadegjørerne forekommer. Jf. dog § 4, pkt. 5.
- e. Planter med rot av *Chrysanthemum* og *Gerbera*, avskårne *Chrysanthemum* og blader av *Gerbera*, samt rotede småplanter av agurk, tomat og salat.
- f. Sendinger med planter eller plantedeler som med hjemmel i fytosanitære innførselsbestemmelser er avvist i Danmark, Finland eller Sverige.
- g. Jord, torv, bark, kompost og naturlig gjødsel som ikke tilfredsstiller kravene i § 4 D (unntatt jord som følger planter, jf. § 7, siste setning).
- h. Plantesendinger som er infisert med andre skadegjørere enn de som er nevnt i vedlegg I, kan forbys innført når Landbrukstilsynet i samråd med annen faginstans anser skadegjørerne som farlige.

§ 4. Innførsel på visse vilkår

- A. Planter og plantedeler til dyrking eller formering
1. Vekstkontroll

Plantene skal ha vært under offentlig sykdomskontroll i veksttiden den siste vekstsesong før innførselen, og funnet fri for de skadegjørere som nevnt i vedlegg I A. For andre viktige skadegjørere nevnt i vedlegg I B må plantene bare være angrepet i ubetydelig omfang. Planter som er under offentlig kontroll i Norge skal dessuten tilfredsstille de krav som stilles til norsk statskontrollert materiale. Vekstinspeksjonen skal bestå av minst to ettersyn som skal være foretatt i siste vekstsesong.

2. *Koloradobille (Leptinotarsa decemlineata)* og *Japanbille (Popillia japonica)*

Skadegjørerne må ikke forekomme på dyrkingsstedet, og dette må enten ligge i et område der ingen av skadegjørerne forekommer, eller der det er et fast system med offentlig kontroll og bekjempelse av disse. Dette punkt gjelder bare planter og plantedeler dyrket på friland.

3. *Potetcystenematoder (Globodera rostochiensis og G. pallida)*

Dyrkingsstedet må være undersøkt etter metode tilrådd av EPPO og funnet fri for cyster av ovennevnte nematoder. Undersøkelsen må være gjort i løpet av de siste 4 år. Dersom det i de siste 4 år har vært dyrket potet eller tomat på plantenes dyrkingssted, må nematodeundersøkelsen være utført etter at dyrkingssesongen for potetene eller tomatene er avsluttet.

4. *Potetkreft (Synchytrium endobioticum)*

Plantene må være dyrket på et sted der potetkreft aldri har forekommet, eller hvor en offentlig myndighet i dyrkingslandet har fastslått i samsvar med EPPO-ankjent metode, at plantesykdommen ikke lenger forekommer på stedet.

Pkt. 3 og 4 gjelder planter med røtter og underjordiske plantedeler (inkl. knoller, løk o.a.). Stiklinger, potteplanter og karplanter fra planteskoler er unntatt fra disse kravene dersom plantene er dyrket i materiale som er fri for smitte.

5.

a. *Pærebrann (Erwinia amylovora)*

Vertplanter for pærebrann (se vedlegg III) kan ikke innføres fra land der denne skadegjøreren forekommer.

b. *San José skjoldlus (Quadraspidiotus perniciosus)*

Vertplanter for San José skjoldlus (se vedlegg III) er forbudt å innføre i tiden 15. april til 30. september. I tiden fra 1. oktober til 14. april begge datoer medregnet, kan slike planter innføres på det vilkår at dyrkingsstedet ligger i et område som står under tilsyn av offentlig myndighet og hvor tilsynet i de siste to år ikke har påvist denne skadegjøreren.

c. *Sharka (Plum pox virus)*

Vertplanter for Sharka (Plum pox virus) (se vedlegg III) er tillatt innført bare fra dyrkingssteder som ligger i område som de siste 3 år har stått under tilsyn av offentlig myndighet og hvor tilsynet ikke har påvist forekomst av dette virus.

6. *Liriomyza trifolii*, *L. huidobrensis*, *L. sativae* og *Amauromyza maculosa*

a. Visse planter er forbudt å innføre, jf. § 3, pkt. e.

b. Urotede stiklinger av Chrysanthemum samt urotede stiklinger direkte fra stikkebed av Gerbera, kan tillates innført på vilkår som angis nærmere i hvert tilfelle.

7. *Puccinia pelargonii-zonalis*

Pelargonium (planter og stiklinger) kan bare innføres på det vilkår at de dyrkes i karantene etter de retningslinjer og på de vilkår som er fastsatt av Landbrukstilsynet (jf. § 11.3).

8. Plantene eller plantedelene skal tidligst 15 dager før avsendelse være undersøkt av eksportlandets offisielle planteinspeksjon, som ved utstedelse av sertifikat bekrefter at sendingen fyller vilkårene i disse forskrifter, herunder at plantene eller plantedelene er funnet fri for de skadegjørere som er nevnt i vedlegg I A. De skadegjørere som er nevnt i vedlegg I B må heller ikke forekomme eller bare forekomme i ubetydelig omfang i sendingen.

9. De fytosanitære krav som gjelder for plantene eller plantedelene, gjelder også for den jord eller det voksemedium som følger plantene eller plantedelene.

10. De sendinger som kommer inn under § 4 A, må ikke utleveres før Landbrukstilsynet har kontrollert og godkjent sertifikatene.

11. For innførsel av settepoteter må importøren på forhånd ha tillatelse fra Landbruksdepartementet, som i tillegg til vilkårene i denne paragraf, også kan stille andre vilkår for innførselen.

B. *Planter og plantedeler som ikke skal nyttes til dyrking eller formering.*

1. Poteter til mat, fôr og teknisk bruk: De vilkår som er satt i § 4 A, punkt 1-10 gjelder, men Landbruksdepartementet kan også sette andre vilkår for innførselen.

2. Frisk (ikke konserver) frukt og bær: Aprikoser, bringebær, epler, fersken (herunder nektariner), jordbær, kirsebær (herunder moreller), plommer, pærer, rips, solbær, stikkelsbær, vindruer og sitrusfrukter.

3. Friske (ikke konserverte) grønnsaker: Uvaskede grønnsaker med rot, dessuten matløk (unntatt hvitløk), auberginer, meloner, tomater, blomkål, brokkoli, blekselleri, fennikel, julesalat og salat.
4. Andre produkter: Avskårne Gerbera uten blad, nelliker, roser og Gypsophila, både blad og blomster. (Det skal angis tydelig i sertifikatet når det er avskårne blomster).

For produkter som går inn under § 4 B, pkt. 2, 3 og 4 gjelder følgende vilkår:

Plantene eller plantedelene skal være undersøkt av eksportlandets offisielle planteinspeksjon tidligst 15 dager før avsendelse og funnet fri for de skadegjørere som er nevnt i vedlegg I A. De skadegjørere som er nevnt i vedlegg I B må bare forekomme i ubetydelig omfang i sendingen.

Hver sending skal følges av sunnhetssertifikat utstedt av eksportlandets offisielle planteinspeksjon.

Det kreves ikke sertifikat i tiden 1. oktober til 15. april for bringebær, jordbær, rips, solbær og stikkelsbær og heller ikke for auberginer, blekselleri, blomkål, brokkoli, fennikel, julesalat, salat, melon og tomat.

C. Tømmer, trevirke og flis

Tømmer, trevirke og flis av alm (Ulmus spp., Zelkova spp.) fra alle land og tømmer, trevirke og flis av nåletrær (Coniferae), kastanje (Castanea spp.), bok (Fagus spp.), poppel (Populus spp.), steinfrukttrær (Prunus spp.) og eik (Quercus spp.) fra alle land utenfor Europa, er tillatt å innføre til Norge bare på følgende vilkår:

1. Tømmer og trevirke skal være godt barked og flis skal være laget av slikt tømmer og trevirke. Det tillates mindre rester av gjenstående bark så fremt barken ikke er infisert.
2. Hver sending skal følges av sunnhetssertifikat utstedt av eksportlandets offisielle planteinspeksjon som attesterer at sendingen tidligst 15 dager før avsendelse ble inspisert og funnet fri for farlige skadegjørere.
3. De sendinger som går inn under § 4 C, skal ikke tillates losset før Landbrukstilsynet har godkjent sertifikatene og importen i hvert tilfelle.

D. Jord m.v.

For innførsel av jord, torv, bark, kompost og naturlig gjødsel, må importøren på forhånd ha tillatelse fra Landbrukstilsynet, som i tillegg til frihet for skadegjørere nevnt i vedlegg I A og I B, skal kreve at hver sending følges av sunnhetssertifikat utstedt av eksportlandets planteinspeksjon.

Landbrukstilsynet kan etter samtykke av Landbruksdepartementet stille andre vilkår for innførselen.

E. Korn

Korn til såkorn, mat og fôr av slektene hvete (Triticum spp), rug (Secale spp) og rughvete (x Triticosecale) fra land hvor soppsykdommen Tilletia indica er kjent å forekomme, kan bare innføres på vilkår av at det med sendingen følger med et sunnhetssertifikat. For korn til såkorn kreves det at sendingen skal ha sin opprinnelse i et område som er fritt for Tilletia indica. Navnet på område skal være oppført i sunnhetssertifikatet.

For korn til mat eller fôr kreves det enten:

- a. at sendingen skal ha sin opprinnelse i et område som er fritt for Tilletia indica. Navnet på opprinnelsesområdet skal være oppført på sunnhetssertifikat, eller
- b. at sendingen kommer fra et produksjonssted som er kontrollert i løpet av den siste vekstsesongen og er funnet fri for Tilletia indica, samt at prøver av sendingen er testet ved høsting og før utskipping fra produksjonslandet og funnet fri for Tilletia indica.

Som tilleggserklæring på sunnhetssertifikatet skal være angitt: «testet og funnet fri for Tilletia indica».

§ 5. Sunnhetssertifikat og reeksportsertifikat

Sertifikatet skal være i samsvar med FAO's internasjonale modell og skal være avfattet og utfyllt på ett av følgende språk: dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk, italiensk eller spansk. Sertifikatet skal være fullstendig utfyllt med maskinskrift eller på annen måte så det er lett leselig, og det skal være undertegnet av vedkommende senderlands offisielle planteinspeksjonstjeneste. Rettelser må ikke forekomme med mindre det tydelig framgår at det er foretatt av vedkommende planteinspeksjonstjeneste. Det kreves at plantenes vitenskapelige navn angis i sertifikatet. Sendingens innhold skal spesifiseres i sertifikatet eller i en vedheft, bekreftet fortegnelse. De varer som går inn under § 4 A, skal angis i antall, unntatt er settepoteter og stikkløk som skal angis i vekt. Varer som går inn under § 4 B, skal angis i vekt, unntatt er avskårne blomster, som skal angis i antall stykk eller antall bunter.

Om det i senderlandet er foretatt desinfeksjon eller annen behandling med kjemisk preparat i forbindelse med eksporten eller forberedelsen til denne, skal dette angis i sunnhetssertifikatet. Behandling med preparat som ikke er godkjent i Norge, kan gi grunnlag for avvisning av sendingene. Det samme er tilfelle når det er foretatt behandling og dette ikke er angitt.

Originalsertifikatet skal følge varen inn i landet. Kopi bør sendes Landbrukstilsynet, Planteinspeksjonens distriktskontor på innførselsstedet, før varen ankommer til landet.

Når senderlandet ikke er plantenes eller plantedelenes dyrkingsland, skal det med hver sending følge reeksportsertifikat utstedt av den offisielle planteinspeksjonstjeneste i det siste senderland (reeksportlandet).

Vilkåret for at det kan utstedes reeksportsertifikat er at reeksportlandets innførselsvilkår for vedkommende vare dekker de norske innførselsvilkårene for varen. Reeksportsertifikatet skal videre attestere at det under lagring i reeksportlandet ikke har skjedd noe med sendingen som har gjort at den er kommet i strid med kravene i gjeldende norske innførselsregler. Sammen med reeksportsertifikatet skal det følge kopi av det opprinnelige sunnhetssertifikat fra dyrkingslandet, attestert av inspeksjonstjenesten i reeksportlandet. Kravet til språk, utfylling og fremgangsmåte ellers er det samme som for vanlige sunnhetssertifikater.

Fotokopier av sertifikatet godtas bare når de med signatur og stempel fra offentlig myndighet er attestert å være riktige.

§ 6. Innførselssteder

Planter eller plantedeler som hører under denne forskrift bør innføres over et av de nedenfor nevnte innførselssteder: Oslo, Tønsberg, Kristiansand S, Sandnes/Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Vadsø. De utlegg Landbrukstilsynet har hatt til reise og opphold ved kontroll på andre innførselssteder kan kreves refundert etter statens regulativ.

§ 7. Emballasje m.m.

Det er forbudt å bruke gras, høy og halm som emballasje ved innførsel av planter og plantedeler fra utlandet. Planter og plantedeler som innføres skal så vidt mulig være fri for jord. Ved innførsel av brukt tomemballasje som skal anvendes til planter og plantedeler m.v., skal det foreligge attestasjon fra eksportlandets planteinspeksjonstjeneste eller annen offentlig landbruksmyndighet om at emballasjen er rengjort/desinfisert og er fri for rester av jord og planter, og smitte av skadegjørere. Emballasje skal rengjøres/desinfiseres etter hver bruk.

§ 8. Plantesendinger med mangler

Sendinger med planter eller plantedeler som ikke fyller kravene i denne forskrift, skal stanses på innførselsstedet.

Dersom det for et sertifikatpliktig vareparti ikke foreligger sunnhets- sertifikat eller sertifikatet er ufullstendig, kan partiet ikke utleveres til mottakeren, legges inn på frilager eller privat transittopplag, og i alminnelighet heller ikke forpasses før det foreligger spesiell tillatelse fra Landbrukstilsynet. (Vedrørende forpassing fra grensetollstasjon, se § 9, punkt 2). Landbrukstilsynet avgjør i hvert tilfelle hva som skal gjøres med plantesendinger med mangler, og kan bestemme at slike sendinger skal destrueres, eventuelt returneres.

Utgiftene med gjennomføringen av de tiltak som blir iverksatt p.g.a. feil ved sendingene, er Landbrukstilsynet/Landbruksdepartementet uvedkommende.

§ 9. Unntaksbestemmelser

1. Sendinger som i ufortollet tilstand gjenutføres til utlandet eller utføres til skipsbruk, omfattes ikke av denne forskrift – forutsatt at sendingen ikke skal lagres på frilager eller privat transittopplag.
2. Sertifikatpliktige sendinger kan forpasses fra grensetollstasjon uten forevisning av sertifikater, da disse ved slike forpassinger er forutsatt å legges fram på bestemmelsesstedet. For varer under § 4 A og § 4 B 1 gjelder dette kun når sendingene er eller blir plombert.
3. Følgende planter og plantedeler er fritatt for sertifikatplikt når de medbringes av reisende som handbagasje til privat bruk:
 - a. Inntil 3 kg tilsammen av blomsterløk og blomsterknoller.
 - b. Inntil 25 stk. tilsammen av avskårne roser, nelliker, Gerbera og Gypsophila.
 - c. Inntil 5 kg tilsammen av de frukt- og bærslag som er nevnt under § 4 B, 2.
 - d. Inntil 5 kg tilsammen av de grønnsaksslag som er nevnt under § 4 B, 3.
4. Frø, akvarieplanter og matsoppmycel eller matsoppsporor er unntatt fra bestemmelsene.

§ 10. Grensehandel

For visse plantesendinger fra grenseområde i Sverige til grenseområde i Norge kan Landbruksdepartementet fastsette spesielle forskrifter.

§ 11. Forskjellige bestemmelser

1. Transitt av sertifikatpliktige sendinger gjennom Norge skal foregå i plomberte jernbanevogner, plomberte TIR-godkjente kjøretøyer eller plomberte containere. Dersom plombering ikke er mulig, kan transitten bare skje når Statens planteinspeksjon har gitt tillatelse til det.
2. Det er forbudt å nytte til dyrking eller formering planter og plantedeler som ved innførselen er angitt skal nyttes til annet formål, jf. § 4 A og B.
3. Landbrukstilsynet kan bestemme at planter og plantedeler som innføres skal desinfiseres, eller at det foretas andre sikkerhetstiltak, og at planter og plantedeler til dyrking eller formering skal dyrkes i karantene.
4. Landbruksdepartementet kan gi nærmere regler om gjennomføringen og kontrollen med overholdelsen av denne forskrift.
5. Ved innførsel av brukte jordbruksmaskiner skal det foreligge attestasjon fra eksportlandets planteinspeksjonstjeneste eller annen offentlig landbruksmyndighet om at maskinene er rengjort/desinfisert og er fri for rester av jord og planter, og smitte av skadegjørere.
6. Landbrukstilsynet kan i særlige tilfelle dispensere fra reglene i denne forskrift.
7. Avgjørelser tatt i henhold til denne forskrift kan påklages, jf. forvaltningsloven av 10. februar 1967.

§ 12. Kontrollavgift

Til dekning av utgifter ved kontroll med innførsel i henhold til disse forskrifter skal det betales en avgift som inntil videre fastsettes til 0,8% av innførselsverdien ved import av ethvert vareslag som omfattes av disse forskrifter, jf. kgl. res. av 19. august 1983. Dog skal avgiften være minst kr 25,-.

Avgiften betales til tollvesenet og innkreves etter samme regel som for toll.

§ 13. Overtredelse

Overtredelse av denne forskrift er straffbart etter lov av 14. mars 1964 nr. 1 om tiltak mot plantesjukdommer og skadedyr på planter (plantesjukdomslova).

§ 14. *Ikrafttreden m.v.*

Forskriften trer i kraft 1. oktober 1998. Samtidig oppheves forskrift av 12. september 1983 nr. 1602 om innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge.

Vedlegg I

A. Farlige skadegjørere

Forbudt å føre inn i Norge. Toleransegrense 0%

Årsak	Sykdom eller skadedyr	Viktige
Vitenskapelig navn	Norsk navn	vertplanter
<i>Bakterier</i>		
Corynebacterium	Tomatbakteriose	Tomat
michiganense		
Corynebacterium	Potetringbakteriose	Potet
sepedonicum		
Erwinia amylovora	Pærebrann	Kjernefrukttrær, mispel, hagtorn
Erwinia chrysanthemi		Krysantemum
pv. chrysanthemi		
Erwinia chrysanthemi		Nellik
pv. dianthicola		
Pseudomonas		Nellik
caryophylli		
Pseudomonas		Potet
solanacearum		
<i>Sopper</i>		
Angiosorus solani ¹		Potet
Atropellis spp. ¹		Furu
Ceratocystis	Eikevisning	Eik
fagacearum ¹		
Ceratocystis ulmi	Almesyke	Alm, Zelkova
Cercospora		
pini-densiflorae ¹		Furu
Chrysomyxa		
arctostaphyli ¹		Gran
Cronartium spp.		Eik, furu
(arter utenfor Europa) ¹		
Dibotryon morbosum ¹		Steinfrukttrær
Elytroderma deformans		Furu
Endocronartium		Furu
(=Peridermium)		
harknessii ¹		
Endothia parasitica	Kastanjekreft	Kastanje, eik
Guignardia loricina ¹		Lerk

Årsak	Sykdom eller skadedyr	Viktige
Vitenskapelig navn	Norsk navn	vertplanter
Gymnosporangium		Einer
spp. (arter utenfor Europa) ¹		(alt. vertpl. Pomoidae)
Hamaspora longissima ¹		Rubus
Melampsora farlowii ¹		Tsuga
Melampsora medusae ¹		Nåletrær, poppel
Mycosphaerella larici-leptolepis ¹		Lerk
Mycosphaerella populorum ¹		Poppel
Ophiostoma spp.		Eik
Peridermium kurilense ¹		Furu
Phellinus (=Poria) weirii ¹		Nåletrær
Phialophora cinerescens	Nellikvisnesyke	Nellik
Phoma andina ¹		Potet
Phyllosticta solitaria ¹		Eple
Phytophthora fragariae var. fragariae	Rød marg	Jordbær
Phytophthora fragariae var. rubi	Rød rotråte	Bringebær
Puccinia horiana	Hvit krysantemumrust	Krysantemum
Puccinia pelargonii-zonalis	Pelargoniumrust	Hagepelargonium
Puccinia pittieriana ¹		Potet
Scirrhia acicola		Nåletrær
Sclerotium cepivorum	Løkhvitråte	Løk
Septoria lycopersici, var. malagutii ¹		Potet
Synchytrium endobioticum	Potetkreft	Potet
Tilletia indica ¹		Hvete
Uromyces transversalis		Gladiolus
<i>Virus og mykoplasma lignende organismer (MLO)</i>		
Apple proliferation (MLO)	Heksekost	Epletrær
Barley stripe mosaic virus	Byggstripemosaikk	Korn
Cherry rasp leaf virus (American) ¹		Kirsebær
Chrysanthemum stunt viroid	Krysantemumdvergsyke	Krysantemum

Årsak	Sykdom eller skadedyr	Viktige
Vitenskapelig navn	Norsk navn	vertplanter
Elm phloem necrosis		Alm
(MLO) ¹		
Peach mosaic virus		Fersken
(American) ¹		
Pear decline (MLO)		Pære
Plum line pattern		Plomme
virus (American) ¹		
Plum pox virus	Sharka	Steinfrukttrær
Potato leaf roll virus	Potetbladrullesyke	Potet
Potato spindletuber		Potet
viroid		
Potet-virus og		Potet
mykoplasmaalignende		
organismer (utenfor		
Europa), inkl. ikke-		
europiske stammer ¹		
Raspberry leaf curl		Rubus
virus (American) ¹		
Rubus stunt (MLO)	Bringebær-	Rubus
	dvergsyke	
Stolbur (MLO)		Solanaceae
Strawberry		Jordbær
latent C virus ¹		
Strawberry vein-		Jordbær
banding virus		
Strawberry witches'		Jordbær
broom (MLO) ¹		
Strawberry yellow	Gul bladrandsyke	Jordbær
edge virus		
Tomato spotted	Tomatbronse-	Polyfag
wilt virus	toppvirus	
<i>Insekter og midder</i>		
Acleris variana ¹		Nåletrær
Amauromyza	Bladminerfluer	Krysantemum,
maculosa ¹		polyfag
Anomala orientalis ¹		Polyfag
Cacoecimorpha	Nellikvikler	Nellik, polyfag
pronubana		
Conotrachelus		Steinfrukttrær
nenuphar ¹		
Cydia (=Grapholitha)		Eple, kirsebær,
prunivora ¹		plomme
Diarthronomyia	Krysantemumgallmygg	Krysantemum
chrysanthemii		

Årsak	Sykdom eller skadedyr	Viktige
Vitenskapelig navn	Norsk navn	vertplanter
Epichoristodes	Sørafrikansk	Nellik,
acerbella	nellikvikler	krysantemum
Eriosoma lanigerum	Blodlus	Frukttrær,
		løvtrær, busker
Helicoverpa armigera		Prydplanter
Hylurgopinus rufipes ¹		Alm
Hyphantria cunea	Hvit bjørnespinner	Løvtrær
Ips amitinus		Nåletrær
Leptinotarsa	Koloradobille	Potet
decemlineata		
Liriomyza	Bladminerfluer	Krysantemum,
trifolii		polyfag
Liriomyza	Bladminerfluer	Krysantemum,
huidobrensis ¹		polyfag
Liriomyza	Bladminerfluer	Krysantemum,
sativae ¹		polyfag
Opogona sacchari		Prydplanter
Phthorimaea	Potetmøll	Potet
operculella		
Pissodes spp. (arter		Nåletrær
utenfor Europa) ¹		
Popillia japonica ¹	Japanbille	Polyfag
Premnotypes spp. ¹		Potet (knoller)
Quadraspidiotus	San José	Frukttrær, løvtrær,
perniciosus	skjoldlus	busker
Rhagoletis cerasi	Kirsebærflue	Kirsebær
Scolytidae (arter		Nåletrær
utenfor Europa) ¹		
Scolytus laevis	Almesplintborere	Alm, Zelkova
Scolytus	Almesplintborere	Alm, Zelkova
multistriatus		
Scolytus scolytus	Almesplintborere	Alm, Zelkova
Spodoptera litura ¹		Prydplanter, polyfag
Spodoptera littoralis		Prydplanter, polyfag
Steneotarsonemus	Cyclamenmidd	Cyclamen
pallidus		
Thomasiniana ribis		Ribes
Thrips palmi	Palmetrips	Polyfag
Trypetidae (arter	Epleflue m.fl.	Frukt
utenfor Europa) ¹		
<i>Nematoder</i>		
Bursaphelenchus	Furuvednematode	Nåletrær
xylophilus		
Ditylenchus	Potetråtenematode	Potet m.fl.

Årsak	Sykdom eller skadedyr	Viktige
Vitenskapelig navn	Norsk navn	vertplanter
<i>destructor</i> ²		
<i>Ditylenchus dipsaci</i> ²	Stengelnematode	Løk m.fl.
<i>Globodera pallida</i>	Potetcystenematode,	Potet (jord)
	hvit	
<i>Globodera</i>	Potetcystenematode	Potet (jord)
<i>rostochiensis</i>		
<i>Meloidogyne</i> spp. ²	Rotgallnematoder	Veksthusplanter,
		polyfag
<i>Nacobbus aberrans</i> ¹		Potet (jord)
<i>Radopholus similis</i> ²		Prydplanter,
		polyfag
<i>Xiphinema americanum</i>		Polyfag
		(røtter, jord)

1 Organismer/årsaker som bare forekommer utenfor Europa (= EPPO's A 1 liste felles for alle medlemsland).

2 Gjelder bare planter til dyrking og formering.

B. Andre viktige skadegjørere

Skadegjørerne må bare forekomme i ubetydelig omfang

Årsak	Sykdom eller skadedyr	Viktige
Vitenskapelig navn	Norsk navn	vertplanter
<i>Bakterier</i>		
<i>Agrobacterium</i>	Bakteriesvulst	Eple, roser, Rubus
<i>rhizogenes</i>		
<i>Agrobacterium</i>	Bakteriesvulst	Trær og busker
<i>tumefaciens</i>		(roser m.fl.)
<i>Corynebacterium</i>	Knippebakteriose	Jordbær,
<i>fascians</i>		krysantemum, m.fl.
<i>Pseudomonas</i>		Gladiolus, Freesia
<i>gladioli</i>		
<i>Pseudomonas</i>		Steinfrukttrær
<i>syringae</i> pv.		
<i>mors-prunorum</i>		
<i>Xanthomonas</i>	Brunbakteriose	Begonia
<i>campestris</i>	på Begonia	
pv. <i>begoniae</i>		
<i>Xanthomonas</i>		Hyasint
<i>campestris</i>		
pv. <i>hyacinthi</i>		
<i>Xanthomonas</i>	Brunbakteriose	Pelargonium
<i>campestris</i> pv.	på Pelargonium	
<i>pelargonii</i>		
<i>Sopper</i>		

Årsak	Sykdom eller skadedyr	Viktige
Vitenskapelig navn	Norsk navn	vertplanter
Botrytis spp.	Gråskimmel	Blomsterløk m.m.
Cronartium ribicola	Filtrust	Furuarter, solbær
Didymella	Krysantemum-	Krysantemum
chrysanthemi	svartråte	
Fusarium spp.	Fusariose	Blomsterløk,
		potet m.fl.
Phoma exigua	Phoma-tørråte	Potet
var. foveata		
Plasmodiophora	Klumprot	Kålvekster
brassicae		
Puccinia graminis	Svartrust	Berberis, korn
Rhizoctonia	Tulipanløkråte	Tulipan
tuliparum		
Sclerotinia spp.		Blomsterløk,
		Gladiolus
Sclerotium		Tulipan
perniciosum		
Septoria azaleae	Asaleaflekk	Asalea
<i>Virus og mykoplasma</i> lignende organismer (MLO)		
Virus og MLO som ikke er spesifisert som A-skadegjørere.		
<i>Insekter og midder</i>		
Anarsia lineatella	Ferskenmøll	Steinfrukt, (fersken)
Bemisia tabaci	Bomullsmellus	Veksthusplanter
Cecidophyopsis ribis	Solbærgallmidd	Ribes
Ceratitis capitata	Appelsinflue	Citrus, fersken,
		aprikos (frukt)
Eriophyes	Hasselgallmidd	Hassel
avellanae		
Frankliniella	Amerikansk	Prydplanter
occidentalis	blomstertrips	
Gracilaria (Caloptilia)	Asaleamøll	Asalea
azaleella		
Hemitarsonemus	Skuddtoppmidd	Veksthusplanter
latus		
Laspeyresia spp.	Ferskenvikler o.a.	Steinfrukt, (fersken)
Merodon equestris	Stor narsissflue	Narsiss m.fl.
Metatetranychus	Frukttremidd	Frukttrær,
(Panonychus) ulmi		løvtrær, busker
Paratetranychus	Bartrespinnmidd	Nåletrær
ununguis		
Steneotarsonemus	Jordbærmidd	Jordbær
fragariae		
Tetranychus	Veksthus-	Polyfag
urticae	spinnmidd	

Årsak	Sykdom eller skadedyr	Viktige
Vitenskapelig navn	Norsk navn	vertplanter
Trialeurodes	Veksthus-	Polyfag
vaporariorum	mellus	
<i>Nematoder</i>		
Aphelenchoides	Jordbærblad-	Jordbær,
fragariae	nematode	prydplanter
Aphelenchoides	Krysantemum-	Jordbær,
ritzemabosi	bladnematode	prydplanter
Pratylenchus	Konvall-	Konvall
convallariae	nematode	
Pratylenchus	Rotsårnematode	Polyfag
penetrans		
Pratylenchus	Rotsårnematode	Polyfag
vulnus		

Vedlegg II

Planter og plantedeler forbudt å innføre til Norge

Planteslag		Planter og	Geografisk
Vit.navn	Norsk navn	plantedeler	område
Ulmus spp.	Alm	Planter, inkl. stiklinger, pode-	Alle land
Zelkova spp.		kvister, avskårne grener,	
		tømmer med bark, trevirke med	
		bark og flis av tømmer med bark,	
		men ikke frø.	
Coniferae	Nåletrær	Planter, inkl. stiklinger, podekvister, avskårne greiner, tømmer, trevirke og flis, men ikke frø	Canada, Japan, Kina, Korea, Mexico, Portugal, Taiwan og USA
		Planter, inkl. stiklinger, pode-	Alle land
		kvister, avskårne greiner, tømmer	utenfor
		med bark, trevirke med bark	Europa
		og flis av tømmer med	
		bark, men ikke frø.	
Castanea spp.	Kastanje	Planter, inkl. stiklinger, pode-	Alle land
Fagus spp.	Bøk	kvister, avskårne greiner, tømmer	utenfor
Populus spp.	Poppel	med bark, trevirke med bark og	Europa
Prunus spp.	Steinfrukt-	flis av tømmer med bark,	
	trær	men ikke frø.	
Quercus spp.	Eik		
Fragaria spp.	Jordbær-	Planter og plantedeler,	Alle land
	planter	men ikke frukt og frø.	
Chrysant-	Krysante-	Planter og plantedeler.	Alle land
hemum	mum	Urota stiklinger er	

Planteslag		Planter og	Geografisk
Vit.navn	Norsk navn	plantedeler	område
		unntatt på visse vilkår	
Gerbera spp.	Gerbera	Planter og plantedeler.	Alle land
		Stiklinger er unntatt på	
		visse vilkår. Unntatt også	
		blomster uten blad.	
Berberis spp.	Berberis	Alle former av B. vulgaris L.	Alle land
		Alle podede berberis.	
		Alle frø- og stiklingsformerte	
		berberis unntatt resistente mot	
		svartrust (jf. liste).	
Mahoberberis		Alle former	Alle land
neubertii			

Berberis-arter tillatt å innføre (*Resistente mot svartrust (Puccinia graminis)*).

B. aggregata Schneid. B. parvifolia Sprague. B. wilsonae Hemsl. et Wils. B. dictophylla Franch. B. rubrostilla Chitt. Alle alltidgrønne Berberisarter. B. koreana Palib. B. thunbergii DC.

0 Endret ved forskrift 14 des 1999 nr. 1285.

Vedlegg III

Vertplante-lister

Pærebrann

Planteslekter som betraktes som vertplanter for pærebrann («fire blight») (*Ervinia amylovora*).

Chaenomeles	Eldkvede	Malus	Eple
Cotoneaster	Mispel	Pyracantha	Eldtorn
Crataegomespilus		Pyrus	Pære
Crataegus	Hagtorn	Sorbus	Rogn, Asal
Cydonia	Kvede	Stranvaesia	

San José skjoldlus

Planteslekter som betraktes som vertplanter for San José skjoldlus (*Quadraspidiotus perniciosus*).

Acacia	Akasie	Populus	Poppel, osp
Acer	Lønn	Prunus	Steinfrukttrær
Amelanchier	Søtmispel	Ptelea	Humlebusk
Chaenomeles	Eldkvede	Pyrus	Pære
Cotoneaster	Mispel	Ribes	Rips, solbær m.fl.
Crataegus	Hagtorn	Rosa	Rose
Cydonia	Kvede	Salix	Pil, selje, vier
Euonymus	Beinved	Sorbus	Rogn, asal
Fagus	Bøk	Symphoricarpus	Snøbær
Juglans	Valnøtt	Ligustrum	Liguster
Syringa	Syrin	Tilia	Lind

Maclura		Ulmus	Alm
Malus	Eple	Vitis	Vin

Sharka

Planteslekter som betraktes som vertplanter for sharka (Plum pox virus).

Prunus amygdalus		Prunus nigra	
Prunus armeniaca	Aprikos	Prunus persica	Fersken
Prunus brigantina		Prunus salicina	Ferskenblad
			plomme
Prunus cerasifera	Kirsebærplomme	Prunus spinosa	Slåpe
Prunus domestica	Plomme	Prunus tomentosa	
Prunus insititia	Kreke	Prunus triloba	Mandeltre

Andre Prunus-arter mottakelige for sharka.